


常用中藥 第二版 (修訂版) 修正表 (2021.3)

頁數	行數	修正前	修正後
VI	2	6. 白扁豆 (Lablab Album Semen)	6. 白扁豆 (Lablab Semen Album)
VI	8	3. 白芍 (Paeoniae Alba Radix)	3. 白芍 (Paeoniae Radix Alba)
VI	倒數 4	3. 淫羊藿 (Epimedii Herba)	3. 淫羊藿 (Epimedii Folium)
XII	15	4. 赤芍 (Paeoniae Rubra Radix)	4. 赤芍 (Paeoniae Radix Rubra)
3	8	兩漢時期的《炮炙論》是藥物加工專書，強調炮炙可提高藥物療效，並減	兩漢時期強調炮製可提高藥效，並減
8	9	藥味主要有：酸、苦、甘、辛、鹹、淡味及澀味。	藥味主要有酸、苦、甘、辛、鹹五味，另有淡味及澀味。
16	7	乾燥根	乾燥根與根莖
17	9	烘乾	蒸熟
22	11	<i>D. japonica</i> Thunb.	<i>D. japonica</i> Thunb. var. <i>pseudojaponica</i> (Hayata) Yamen
24		6. 白扁豆 (Lablab Album Semen)	6. 白扁豆 (Lablab Semen Album)
24	15	3)- <i>O</i> - β -D-xylosyl-(1 \rightarrow 4)- <i>O</i> - β -D-galactoside	3)- <i>O</i> - β -D-xylosyl-(1 \rightarrow 4)- <i>O</i> - β -D-galactoside (A)
27		 Roseoside	 Roseoside
28	3 6 11	Rehd. Z. 甘草...Fisch..	Rehder Z. (斜) 甘草...Fisch.
33		3. 白芍 (Paeoniae Alba Radix)	3. 白芍 (Paeoniae Radix Alba)
42	3	Mak.	Makino

43	2 7	Aspargagine 心皮	Asparagine 外皮
50	16	鱗莖葉	鱗莖
56	最後一行	3. 淫羊藿 (Epimedii Herba) 地上部	3. 淫羊藿 (Epimedii Folium) 葉
56	右欄第 13 行	Epimedii Herba	Epimedii Folium
62	4 7 10	脾虛泄瀉者慎服。 與肉蓯蓉相須。 採肉質莖，酥炙用。	採肉質莖，酥炙用。 脾虛泄瀉者慎服。 與肉蓯蓉相須。
71	5	脈沉細及脈細。	脈沉細。
71	8	Debx.	Debeaux
73	7	J.Presl.	J.Presl
75	3, 4, 5	<i>rutaecarpa</i>	<i>ruticarpa</i>
77	4	Petroselic acid	Petroselinic acid (C ₁₈ : 1, Δ ⁶)
78	倒數 11	乾燥根或根莖。	乾燥根。
95	倒數 5	毛鉤藤	台灣鉤藤
98	16	<i>basiana</i>	<i>basiana</i>
114	倒數 7	(Kurt.)	(Kurt)
115	5	Luteolic acid	Luteic acid
140	19	毫菊	毫菊
143			
145	9	取種子，去膜打碎用	取蒂子下白膜打碎用
161	11	(Mitfoed)	(Mitford)
187	倒數 2	熱林	熱淋
189	6	<i>Alisma orientale</i> (Sam.) Juzep.	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L. ssp. <i>orientale</i> (Sam.) Sam.

196			
224	12	Cannabidis Semen	Cannabis Semen
235	4	根	根莖
237	3	Blume.	Blume
244	倒數 8	熱勝	熱症
245	1	Vaniof.	Vaniot.
246	10	<i>Sophorae</i>	<i>Sophora</i>
250	5 結構第二行	Notogensenosides R''= OGlc	Notoginsenosides R''= Glc
263	倒數 1	根	根莖
275	13	C.K.Schneid	C.K.Schneid.
277	12	根莖	根莖與根
282	12	Peonoside	Paeonoside
282		中間化學結構之化合物名 “Peonoside”	Paeonoside
283	18	Sieb. et Zucc.	Siebold et Zucc.
283	19	(Royle) Johnst.	(Royle) I.M. Johnst.
285		4. 赤芍 (Paeoniae Rubra Radix)	4. 赤芍 (Paeoniae Radix Rubra)
303	右欄第 13 行	Epimedii Herba...56	Epimedii Folium...56
305	右欄第 8 行	Lablab Album Semen	Lablab Semen Album
307	中欄第 21 行	Paeoniae Alba Radix....33	Paeoniae Radix Alba....33
307	中欄第 22 行	Paeoniae Rubra Radix....285	Paeoniae Radix Rubra....285
307	右欄第 12 行	Peonoside.... 282	Paeonoside.... 282
319	1.1-6	Lablab Album Semen	Lablab Semen Album
320	1.2-3	Paeoniae Alba Radix	Paeoniae Radix Alba
339	16.4-4	Paeoniae Rubra Radix	Paeoniae Radix Rubra